

Joditabletit alle 3-vuotiaille lapsille

Alle 3-vuotiaille lapsille soveltuvien joditablettien jako aloitetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueella viikolla 23. Perheet saavat valmisteeseen neuvolasta. Valmistetta toimitetaan myös asianmukaisille terveydenhuollon yksiköille pikkulapsille annettavaksi.

Säteilyturvakeskus STUK tiedotti marraskuussa 2022, että julkinen terveydenhuolto hankkii alle 3-vuotiaille soveltuvia joditabletteja. Joditabletit jaetaan neuvoloista, sillä apteekeissa ei ole tällä hetkellä myynnissä alle 3-vuotiaiden lasten annosteluun soveltuvaa kaliumjodidin vahvuutta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella joditablettien jakaminen aloitetaan viikolla 23. Käytettävä jodivalmiste on ”Kaliumjodidi G.L. Pharma 65 mg 10 tab”. Alueen neuvoloilla tulee olemaan omat ajat valmisteeseen noutamiselle. Jos neuvolakäynti on jo varattu kuukauden sisälle jakelun aloittamisesta, saa jodivalmisteeseen sovitun neuvolakäynnin yhteydessä, eikä erillistä käyntiä neuvolassa tarvita. Jatkossa valmiste jaetaan vastasyntyneen lapsen vanhemmille ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä.

Joditablettien mukana asiakkaille annetaan tarkat käyttöohjeet ja niitä säilytetään kotona vain varatoimena.

Kolme vuotta täyttäneiden lasten, raskaana olevien ja enintään 40-vuotiaiden aikuisten kohdalla joditabletit ostetaan itse apteekista

Miten joditabletti vaikuttaa?

Oikea-aikaisesti otettu joditabletti kyllästää kilpirauhasen tavallisella ei-radioaktiivisella jodilla ja estää radioaktiivisen jodin kertymisen kilpirauhaseen. Radioaktiivinen jodi poistuu elimistöstä munuaisten kautta. Liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. Joditabletti suojaa vain kilpirauhasta, se ei vähennä muuta altistusta.

Milloin joditabletteja käytetään?

- **Joditabletteja käytetään vain, jos pelastusviranomaisen niin määrää.** Joditablettia ei tule koskaan ottaa omatoimisesti.
- Pelastusviranomaisen antaa vaaratiedotteen, jos ihmisten tulisi suojautua sisälle tai käyttää joditabletteja.
- Ensisijainen suojelutoimenpide säteilyvaaratilanteessa on sisälle suojautuminen. Se vähentää tehokkaimmin säteilyaltistusta.
- Joditablettien ottaminen on toissijainen tukitoimi.

Laitila | Masku | Mynämäki | Nousiainen

Kunta	Päivämäärät	Kellonaika	Paikka
Laitila	ti 13.6.23	13 - 17	Laitilan neuvola (Keskuskatu 30, Laitila)
	ma 19.6.23	10 - 18	
Masku	pe 9.6.23	8 - 14	Maskun neuvola (Ruutontie 2-4, Masku), sisäänkäynti neuvolasiivestä
	ma 12.6.23	16 - 18	
	ti 13.6.23	14 - 16	
Mynämäki	pe 9.6.23	12 - 14	Mynämäen neuvola (Kuivelantie 10, Mynämäki), sisäänkäynti neuvolasiivestä
	ti 13.6.23	15 - 18	
	ke 21.6.23	15 - 17	
Nousiainen	ma 5.6.23	14-16	Nousiaisten neuvola (Torikuja 8, Nousiainen), sisäänkäynti lastenneuvolan ovesta
	to 15.6.23	16-18	
	ma 19.6.23	14-18	

